

Adaptateur M.2 clé M mâle vers Emplacement PCI Express x4

Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé pour connecter une carte PCI Express à la clé M.2 d'interface M. Par le point de rupture prédéterminé, la longueur peut être raccourcie de 80 à 60 mm.



N° produit 62584

EAN: 4043619625840

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
 - 1 x Emplacement PCI Express x4, rév. 4.0
 - 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
- Interface : PCIe
- Facteur de forme : 2280 ou 2260
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M basé sur PCIe
- Prend en charge NVMe Express (NVMe)
- 2 x Indicateur LED
- Amovible
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Une interface M.2 libre avec touche M

Contenu de l'emballage

- Adaptateur M.2 > PCI Express
- Vis de fixation pour adaptateur M.2
- Câble d'alimentation

Image



ca. 32 cm



General

Function:	Bootable, ex UEFI 2.3.1
LED indicator:	2 x
Slot:	PCIe

Interface

Connector 1:	1 x M.2 key M male
Connector 2:	1 x PCI Express x4, V4.0
Connector 3:	1 x 4 pin power connector

Manufacturer information

Rue	Beeskowdamm 13/15
Code postal	14167
Ville	Berlin
Pays	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Site web	www.delock.de