

Card Reader SATA zu CFast

Beschreibung

Diesen Card Reader von Delock können Sie zum Einsatz Ihrer CFast Speicherkarte verwenden. Sie können diesen intern in Ihren PC einbauen und an einen vorhandenen SATA Port anschließen. Die optionale CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder auch als Festplatte für ein Betriebssystem, da Sie davon booten können.



Artikel-Nr. 91714

EAN: 4043619917143

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x CFast Slot
1 x SATA 22 Pin Stecker
- Push to Push CFast Slot (Einrastfunktion)
- Bootfähig
- Unterstützt CFast Typ I / II Speicherkarten
- Unterstützt CFast 1.0 und 2.0
- Maße (LxBxH): ca. 66,5 x 64,0 x 7,3 mm
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Lagerungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Ein freier SATA Port
- SATA Anschlusskabel
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- Card Reader SATA zu CFast

General

Function:	bootable
-----------	----------

Interface

Connector 1:	1 x CFast type II
Connector 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin plug

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de